



Stellfläche Projekt

Version Car legends, Variante 03

Sachbearbeiter Sandro Tinghino Ösenausrichtung Oben und rechts

Notizen

Bezeichnung	Farbe	Stück	Pack
RACE	gelb	78,00	13,00
RACE	weiß	13,00	3,00
Zubehör			
Seitenteile mit Stift	schwarz	19,00	5,00
Seitenteile mit Öse	schwarz	19,00	5,00
Seitenteile mit Stift	grün	2,00	1,00
Seitenteile mit Stift	weiß	2,00	1,00
Seitenteile mit Stift	rot	2,00	1,00
Expansionsteil	grün	13,00	_
Expansionsteil	rot	13,00	_
Eckteile	schwarz	4,00	1,00

Bitte vor dem Verlegen beachten:

Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, sollte ein Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) eingeplant werden. Unsere Empfehlung: Die Dehnfuge sollte jeweils 1% der Gesamtlänge und mindestens 3 cm groß sein.

Damit bei Temperaturschwankungen keine Spannungen entstehen, sollten die Klickfliesen schwimmend verlegt werden.

Die Oberfläche kann sich unter Sonneneinstrahlung stark erhitzen.







Startpunkt &